

附表

洪山区长江入河排污口“一口一策”整治清单

序号	所在地 县(市、区)	部清单 编码	排口基本信息				排口类型		溯源阶段信息					整治 类型	整治 目标	整治 措施	是否 为重 点监 管	整治方案		完 成 时 限	是否 完成 整治	责 任 主 体	主 管 部 门	投资 估算 (万元)
			正式命名	正式 编码	经 度	纬 度	大 类	小 类	流 域	入河 方式	水质 类别	是否 为超 标排 污口	溯源发现 的主要问 题					是否 拟树	是否 完成					
1	洪山区	42011103R3B1574426881269	武汉市洪山区陈家山闸下50米入江口西岸其他排口	FA-420111-0482-QT-00	114.219731	30.449452	非排口	桥梁、道路、堤坝的纯雨水的管、石缝	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	该排口位于武金堤外道路上,周边雨水排放	规范	GB3838-2002中V类标准	规范管理江堤外空地,禁止堆放垃圾	否	否	否	2021年12月	是	洪山区青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局	
2	洪山区	42011101OV MK1578476601277	武汉市洪山区青菱街道真耶穌教会西北180米其他排口	FA-420111-0519-QT-00	114.251628	30.457308	非排口	地表冲沟、山体渗水	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	该排口位于青菱河岸线荒地,荒地雨水排放	规范	GB3838-2002中V类标准	规范管理湖边空地,禁止堆放垃圾	否	否	否	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
3	洪山区	42011103QEM F1574319534756	武汉市洪山区杨林四路(武金堤路~杨林三路)道路排水工程工地宿舍生活污水排污口	FA-420111-0529-SH-00	114.208489	30.424269	非排口	未发现排口的推送点位、区域	长江	/	/	/	2021年核查,该处工地无排口;2022年7月现场核查,该工地已拆除	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	洪山区青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局	
4	洪山区	42011101Z9T	武汉市洪山区巡司河中桥东	FA-420111-0589	114.30325	30.507192	非排口	桥梁、道	长江	/	/	/	过巡司河桥单纯桥面雨水汇	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2022年	是	洪山区水务和	武汉市生态环	

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	整治方案		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算(万元)
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题					标识牌树立						
																		是否拟树	是否完成					
		T1578479124363	桥头北侧桥下排污口	-QT-00	8			路、堤坝的纯雨水的管、缝					流排口,定义为非排口,该排口已封堵。							底待环境部核查		湖泊局	境局洪山区分局	
5	洪山区	42011103NYSX1574432121627	武汉市洪山区青菱街道杨泗路(武金堤路~通用大道)道路排水工程工地宿舍生活污水排污口	FA-420111-0594-SH-00	114.204789	30.419836	非排口	未发现排口的推送点位、区域	长江	/	/	/	施工场地已拆除,原排口位置找不到排口。	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	洪山区青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局	
6	洪山区	420111030NR71578020704708	武汉市洪山区湖北工业大学社区卫生服务中心东南侧城镇雨洪排口	FA-420111-0736-YH-00	114.305939	30.485497	非排口	重复排口	长江	/	/	/	与FA-420111-0575-YH-00排口重复	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
7	洪山区	42011103UV541574339590397	武汉市洪山区杨泗路(武金堤路~通用大道)道路排水工程建工宿舍其他排污口	FA-420111-0811-SH-00	114.205847	30.420697	非排口	未发现排口的推送点位、区域	长江	/	/	/	2021年核查该处工地无排口;2022年7月现场核查该工地已拆除	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	洪山区青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局	

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	整治方案		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算(万元)
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题					标识牌树立	是否拟树					
8	洪山区	42011103Y1831574222476256	武汉市洪山区青菱河汤逊湖泵站下游400米左岸种植排口	FA-420111-0822-QT-00	114.225292	30.453781	非排口	地表冲沟、山体渗水	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	该排口位于武金堤外道路上,周边雨水排放	规范	GB3838-2002中V类标准	规范管理江堤外空地,禁止堆放垃圾	否	否	否	2021年12月	是	洪山区青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局	
9	洪山区	42011103ERV21577868684954	爱国村北侧坑塘(武金堤路与四环路交叉口东侧400米,距四环路桥墩10米)	FA-420111-0489-QT-00	114.199275	30.426452	非排口	地表冲沟、山体渗水	长江	/	/	/	雨水坑周围无沟渠无排口	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	洪山区青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局	
10	洪山区	42011103XVG11574166002644	武汉市洪山区青菱湖入青菱河连通沟	FA-420111-0558-QT-00	114.246794	30.458972	非排口	过水涵洞、拦河坝	长江	/	/	/	此连通渠连接青菱河与青菱湖,由于入汛青菱湖水位过高,湖水排入青菱河	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2022年底待环境部核查	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
11	洪山区	42011103LKQW1577867197240	武汉汉和顺商品混凝土有限公司东侧20米池塘	FA-420111-0731-QT-00	114.194681	30.425725	非排口	地表冲沟、山体渗水	长江	/	/	/	池塘,非排口,植物茂盛;周边雨水汇流	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	洪山区青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局	
12	洪山区	42011103	伍仟城对面公路旁	FA-420111	114.23	30.452	非排口	提灌站的	长江	/	/	/	洪山区未来港对面	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021	是	洪山区青	武汉市生	

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算(万元)
																		是否拟树	是否完成					
		ZZGV1574214691619	入河暗管	-0760-QT-00	8351	578		进水管					公园抽水管							年已完成		菱街道办事处	生态环境局洪山区分局	
13	洪山区	42011103Y1EH1574304009514	武汉市洪山区建阳四路跨十里长渠桥下排口	FA-420111-0789-QT-00	114.221803	30.439164	非排口	过水涵洞、拦河坝	长江	/	/	/	无排口,经现场踏勘实为十里长渠过水桥洞	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	洪山区青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局	
14	洪山区	42011103J3051577757534744	青菱水乡长江鱼土菜馆北120米白色管道	FA-420111-0838-QT-00	114.232128	30.448606	非排口	提灌站的进水管	长江	/	/	/	与裕隆商砼有限公司确认为该公司抽水管	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	武汉和顺商品混凝土有限公司	武汉市生态环境局洪山区分局	
15	洪山区	42011103L1Q61574305311706	武汉市洪山区西湾路跨十里长渠桥南东南岸10米城镇雨洪排口	FA-420111-0472-YH-00	114.221736	30.438861	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
16	洪山区	42011103EFX1574391034010	武汉市洪山区武金堤路乾图市政沙场码头雨水排口	FA-420111-0473-GK-00	114.178502	30.402128	港口码头排污口	雨水排口	长江	一级排污口(直接入江排污口)	超标	是	该排口位于武金堤外,乾图市政沙场码头无堆场,设置有雨水沉淀池	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	修建沉淀池,对初期雨水自净后排入长江	否	是	是	2021年12月	是	武汉鑫乾商贸有限公司	武汉市生态环境局洪山区分局	
17	洪山区	42011103	武汉市洪山区十里	FA-420111	114.20	30.408	城镇雨洪	城镇雨洪	长江	三级排污	III类	否	/	规范	《地表水环境质量	规范排口,雨污	否	是	是	2021	是	洪山区水	武汉市生	

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	整治方案		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算 (万元)
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题					是否拟树	是否完成					
		4G5D1574430707308	长渠与十野渠交汇处西北岸城镇雨洪排口	-0507-YH-00	1822	503	排口	排口		口(排入其他河流)					《标准》(GB3838-2002)V类标准	分流				年12月		务和湖泊局	态环境局洪山区分局	
18	洪山区	420111031DTY1574311392894	武汉市洪山区杨林一路跨十里长渠桥南200米西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0512-YH-00	114.218011	30.434603	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
19	洪山区	42011103RGQF1574323113668	武汉市洪山区四环线南300米十里长渠西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0547-YH-00	114.206867	30.420531	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
20	洪山区	42011103ZND61577781519866	武汉市洪山区湖北工业大学社区卫生服务中心东南侧城镇雨洪排口	FA-420111-0575-YH-00	114.305908	30.485458	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	切实雨污分流,污水就近接入市政污水管网	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
21	洪山区	42011103MQ981574306723335	武汉市洪山区杨林一路跨十里长渠桥南15米西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0602-YH-00	114.219151	30.435833	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
22	洪山区	42011101	武汉市洪山区青菱	FA-420111	114.26	30.468	城镇生活	城镇污水	长江	二级排污	达标	否	排口为青菱立交污	规范	《城镇污水处理厂	日常监管,尾水	是	是	是	2021	是	洪山区水	武汉市生	

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算(万元)
																		是否拟树	是否完成					
		QUS T157 8480 0778 49	立交污水分散处理设施生活污水排口	-0622 -SH-0 0	504 2	953	污水排 污口	集中 处理 设施 排污 口		口(排 入一 级支 流)			水分散处 理设施处 理后尾水		污染物排 放标准》 (GB189 18-2002) 一级A排 放标准	设置在线 监测设施				年 12 月		务和 湖泊 局	态环 境局 洪山 区分 局	
23	洪山区	4201 1101 AFE M15 7847 9490 228	武汉市洪山区南湖大路与南李路交汇西侧巡司河城镇雨洪排口	FA-4 20111 -0632 -YH- 00	114 .30 690 2	30. 484 864	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	长江	二级 排污 口(排 入一 级支 流)	/	/	/	规范	《地表水 环境质 量标准 》(GB383 8-2002)V 类标准	规范排 口,雨污 分流	否	是	是	20 21 年 12 月	是	洪山 区水 务和 湖泊 局	武汉 市生 态环 境局 洪山 区分 局	
24	洪山区	4201 1103 3XG O157 4322 4968 65	武汉市洪山区四环线南400米十里长渠西北岸城镇雨洪排口	FA-4 20111 -0634 -YH- 00	114 .20 620 6	30. 419 728	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	长江	三级 排污 口(排 入其 他河 流)	/	/	/	规范	《地表水 环境质 量标准 》(GB383 8-2002)V 类标准	规范排 口,雨污 分流	否	是	是	20 21 年 12 月	是	洪山 区水 务和 湖泊 局	武汉 市生 态环 境局 洪山 区分 局	
25	洪山区	4201 1103 TS7 C157 4401 0669 35	武汉市洪山区陈家山渠武深高速桥下游5米东北岸城镇雨洪排口	FA-4 20111 -0636 -YH- 00	114 .22 878 1	30. 438 225	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	长江	二级 排污 口(排 入一 级支 流)	/	/	/	规范	《地表水 环境质 量标准 》(GB383 8-2002)V 类标准	规范排 口,雨污 分流	否	是	是	20 21 年 12 月	是	洪山 区水 务和 湖泊 局	武汉 市生 态环 境局 洪山 区分 局	
26	洪山区	4201 1103 3IJT 1574 3228 5815 0	武汉市洪山区青菱街道四环线南100米西北岸城镇雨洪排口	FA-4 20111 -0637 -YH- 00	114 .20 754 7	30. 421 406	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	长江	三级 排污 口(排 入其 他河 流)	/		/	规范	《地表水 环境质 量标准 》(GB383 8-2002)V 类标准	规范排 口,雨污 分流	否	是	是	20 21 年 12 月	是	洪山 区水 务和 湖泊 局	武汉 市生 态环 境局 洪山 区分 局	
27	洪山区	4201 1103 OGL E157	武汉市洪山区陈家山闸港南岸武深高	FA-4 20111 -0649 -YH-	114 .23 133 9	30. 436 731	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	长江	二级 排污 口(排 入一	/	/	点位有偏 移,位于陈 家山闸港 南岸桥下	规范	《地表水 环境质 量标准 》(GB383	规范排 口,雨污 分流	否	是	是	20 21 年 12	是	洪山 区水 务和 湖泊	武汉 市生 态环 境局	

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算(万元)
		4429867439	速桥上游200米城镇雨洪排口	00						级支流)					8-2002)V类标准					月		局	洪山区分局	
28	洪山区	42011103JKK D1574317743810	武汉市洪山区杨林三路南侧100米十里长渠西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0655-YH-00	114.210753	30.425411	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
29	洪山区	4201110314A81574318291629	武汉市洪山区四环以北100米十里长渠西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0659-YH-00	114.209836	30.423983	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
30	洪山区	42011103FOZ H1578033678023	武汉市洪山区杨林一路跨十里长渠桥南岸10米东南岸城镇雨洪排口	FA-420111-0682-YH-00	114.219328	30.435778	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
31	洪山区	42011103P6YI1574306514201	武汉市洪山区杨林一路跨十里长渠桥南10米西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0700-YH-00	114.219183	30.435864	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
32	洪山区	42011103HHDE157	武汉市洪山区建阳四路跨十里长渠桥	FA-420111-0709-YH-	114.221667	30.438969	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB383	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12	是	洪山区水务和湖泊	武汉市生态环境局	

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案											
		县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算(万元)
		4305029896	南西岸10米城镇雨洪排口	00						他河流)						8-2002)V类标准					月		局	洪山区分局	
33	洪山区	42011103KKQ51574429371574	武汉市洪山区陈家山闸港武深高速桥下游5米西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0718-YH-00	114.229086	30.437836	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局		
34	洪山区	42011101BU6L1578479148574	武汉市洪山区武梁路南40米巡司河西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0725-YH-00	114.299236	30.499764	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	切实雨污分流,污水就近接入市政污水管网	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局		
35	洪山区	42011103ZNQW1574429262756	武汉市洪山区陈家山闸港西南岸青菱河路桥下城镇雨洪排口	FA-420111-0737-YH-00	114.228892	30.437964	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局		
36	洪山区	42011103T7GP1574401240567	武汉市洪山区陈家山闸港武深高速桥下游5米西南岸城镇雨洪排口	FA-420111-0748-YH-00	114.228683	30.437836	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局		
37	洪山区	42011103YFMH1574316	武汉市洪山区四环线以北600米十里长渠西	FA-420111-0756-YH-00	114.212469	30.427675	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河	/		/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山		

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算(万元)
		720978	北岸城镇雨洪排口						流)						类标准								区分局	
38	洪山区	420111030C0J1574234914401	武汉市洪山区建阳三桥桥南50米十里长渠西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0786-YIH-00	114.224625	30.442786	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
39	洪山区	42011103SE4B1574232723787	武汉市洪山区建阳二桥桥南十里长渠东南岸城镇雨洪排口	FA-420111-0793-YIH-00	114.227302	30.445314	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口(排入其他河流)	劣V类	是	十里长渠河道两岸项目正在进行清淤施工,排口周边泥土堆积;监测总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
40	洪山区	42011101DQP71578478538482	武汉市洪山区青菱河西岸袁家河路上游130米城镇雨洪排口	FA-420111-0796-YIH-00	114.256142	30.467839	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口(排入一级支流)	劣V类	是	晴天无排水,排口半淹没于河道;监测总氮、氨氮超标	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
41	洪山区	420111038WK31574429198652	武汉市洪山区陈家山闸港东北岸青菱河路桥下城镇雨洪排口	FA-420111-0804-YIH-00	114.228936	30.438033	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
42	洪山区	42011103XFL91574426544025	武汉市洪山区陈家山闸港西南岸建郊西路桥上游5米城镇雨洪排	FA-420111-0805-YIH-00	114.222742	30.445369	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口(排入一级支流)	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	规范排口,雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段信息					整治方案										
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	责任主体	主管部门	投资估算（万元）
																		是否拟树	是否完成					
			口																					
43	洪山区	42011103G41K1574225316506	武汉市洪山区十里长渠入青菱河城镇雨洪排口	FA-420111-0847-YH-00	114.231044	30.449283	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级排污口（排入其他河流）	V类	否	因十里长渠整治工程，闸门关闭时间较长，闸内水质较差	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	
44	洪山区	4201110360QP1574400170372	武汉市洪山区陈家山渠武深高速桥上游5米东北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0858-YH-00	114.229186	30.437961	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局	