

武汉市洪山区人民政府办公室

洪山区人民政府办公室 关于印发《洪山区长江入河排污口 “一口一策”整治方案》的通知

有关街道办事处，区人民政府有关部门：

经研究，现将《洪山区长江入河排污口“一口一策”整治方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

武汉市洪山区人民政府办公室

2025年2月28日



洪山区长江入河排污口“一口一策”整治方案

为深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示精神，根据《生态环境部办公厅关于交办长江入河排污口清单的函》（环办执法函〔2020〕708号）和《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市长江入河排污口溯源整治专项行动方案的通知》（武政办〔2021〕63号）有关要求，结合洪山区长江入河排污口排查溯源情况，制订本方案。

一、总体要求

进一步推进长江大保护十大标志性战役，坚持以水环境质量改善为核心，以强化排口监管为前提，以排口整治和生态修复为抓手，持续改善长江水生态环境质量。

二、整治目标

以长江大保护十大标志性战役为依托，深入开展长江入河排污口溯源整治工作，按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”的原则，制订长江入河排污口“一口一策”整治方案，对部分立行立改问题进行整治。通过2至3年的努力，基本完成长江入河排污口整治工作，进一步巩固和深化整治成效，到2025年底之前建立比较完善的长江入河排污口监管长效机制。

按照国家及省市要求，我区已完成部里交办的 136 个排口和后期罗家港并入的 13 个排口，共计 149 个排口现场复核和溯源工作，为进一步规范长江入河排污口整治工作，现对我区 149 个排污口制定“一口一策”整治方案，确保高标准高质量完成目标任务。

（一）立行立改

能立即整治的排口，在溯源的过程中立即解决，不等不靠，对长江入河排污口责任单位明确、整治工作能够及时解决的，进行立行立改。整改工作任务完成后，及时组织填报长江入河排污口信息系统排污口整治信息，建立整治销号制度，持续推进分类整治。

（二）工程整治

对一些需要进行管网建设、河港治理、生态修复等需要整治时间的工程整治，明确阶段性目标，分步推进，确保在 2025 年底前完成所有排口的整治任务。

（三）长效监管

加大对遗留问题的整治力度，强化监管信息化建设，查漏补缺，防止问题反弹。整改工作任务完成后，组织填报长江入河排污口信息系统排污口整治信息，建立整治销号制度，持续推进分类整治。

三、主要措施

（一）精心组织，全面巡查。有关职能部门和单位应按照

部门职责，结合“河湖长”制要求，组织全面巡查辖区范围内直接入河排口，并将巡查列入日常工作，且将巡查的排口报区生态环境主管部门和区河湖长办备案；排口巡查应做到横到边、纵到底、无盲区、无死角；排口巡查工作纳入“河湖长制”年终考核指标。（责任单位：区水务和湖泊局、区生态环境分局、区河湖长办、张家湾街道办事处、青菱街道办事处、洪山街道办事处、狮子山街道办事处）

（二）建立排口清单，实施动态管理。根据《武汉市长江入河排污口溯源整治专项行动方案》及洪山区长江入河排污口溯源阶段性成果，编制了洪山区长江入河排污口“一点一策”整治清单。清单将依据整治情况，实施动态管理，及时更新排口整治清单以及整治情况，定期对“一口一档”进行更新。排口整治应实行销号管理，已实现截污、经监测符合标准要求的，已经拆除或封堵的，须及时销号。（责任单位：区水务和湖泊局、区生态环境分局、区河湖长办。牵头单位：区生态环境分局）

（三）依法审批，加强监管。严格落实入河排污口设置审批制度，在长江排污口清查范围内新建、改建、扩建（以下简称设置）入河排污口，建设单位应依法取得有管辖权或审批权的行政主管部门出具的同意设置批复文件。对于偷设或私设暗管等非法排污的，一经发现立即封堵，并依法立案查处。（责任单位：区行政审批局、区水务和湖泊局、区生态环境分局、区河湖长办）

(四)加强现有主要排口监测。对排口清单内排水量较大、前期调查已受到污染、排放污水的排口，须定期进行监测，为监管和整治提供服务，监测频次不少于1次/年。（责任单位：区生态环境分局）

四、组织保障

(一)加强组织领导。成立区长江入河排污口排查整治工作领导小组，由区人民政府分管生态环境工作的副区长任组长，区政府办公室联系生态环境工作的副主任、区生态环境分局、区水务和湖泊局主要负责人任副组长，区财政局、区自然资源和城乡建设局、区生态环境分局、区住更局、区城管执法局、区水务和湖泊局分管负责人为成员。

(二)严格责任落实。区人民政府是洪山区长江入河排污口整治工作的责任主体，要明确职责分工，制订实施方案，细化工作措施，狠抓各项工作落实；要加大对入河排污口整治工作的投入，保障入河排污口排查、监测、溯源、整治、后勤等经费；对于整治重点工作进行督办检查，确保整治各项工作有序推进。

(三)加强沟通协调。区人民政府要加强统筹协调，构建政府统领、部门协作、社会参与的工作格局，建立生态环境城管执法、水务等有关部门协同配合和信息共享长效机制整合各部门掌握的洪山区长江入河排污口相关数据和信息，加大整治工作支持力度。

（四）强化信息公开。区人民政府要建立信息公开制度主动接受社会监督。区级有关媒体要加大对洪山区长江入河排污口整治工作宣传报道力度。适时邀请新闻媒体、公众等参与排污口整治工作，公开曝光典型案例。

附表：武汉市洪山区长江入河排污口“一口一策”整治清单

附件



武汉市洪山区长江入河排污口“一口一策”整治清单

序号	所在地		排口基本信息				排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
1	洪山区	42011103L1Q61574305311706	武汉市洪山区西湾路跨十里长渠桥南东南岸 10 米城镇雨洪排口	FA-420111-0472-YH-00	114.221736	30.438861	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
2	洪山区	42011103EFXX1574391034010	武汉市洪山区武金堤路乾图市政沙场码头雨水排口	FA-420111-0473-GK-00	114.178502	30.402128	其他排污口	港口码头排污口	/	港口码头排污口	雨水排口	是	是	是	是	长江	一级排污口（直接入江排污口）	超标	是	该排口位于武金堤外，乾图市政沙场码头无堆场，设置有雨水沉淀池	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	修建沉淀池，对初期雨水自净后排入长江	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	武汉鑫芝乾商贸有限公司	武汉市生态环境局洪山区分局
3	洪山区	42011103R3BB1574426881269	武汉市洪山区陈家山闸下 50 米入江口西岸其他排口		114.219731	30.449452	非排口		/	非排口	桥梁、道路、堤坝的纯雨水的管、石缝	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		该排口位于武金堤外道路上，周边雨水排放	/	/	已通过部 级审核	否	否	否	2021 年 12 月	是	已通过部 级审核	洪山区人民政府青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局
4	洪山区	42011103NV681574229618858	武汉市洪山区南郊路建阳一桥西侧桥下城镇雨洪排口	FA-420111-0486-YH-00	114.229839	30.448111	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	劣Ⅴ类	是	雨天排口流出水为清水，晴天无排水；十里长渠河道两岸项目正在进行清淤施工；监测总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
5	洪山区	42011103ERV21577868684954	/	/	114.199275	30.426452	非排口		/	非排口	地表冲沟、山体渗水	否	否	否	否	长江	/	/	/	雨水坑周围无沟渠无排口	/	/	已通过部 级审核	否	否	否	2021 年 已完成	是	已通过部 级审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
6	洪山区	42011103YODH1574428686366	武汉市洪山区建阳三路菱湖雅居小区陈家山闸港桥下东北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0492-YH-00	114.226919	30.440653	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
7	洪山区	42011101S38J1578479826572	武汉市洪山区红旗新居 C 区巡司河 69 号生活排污口	FA-420111-0494-SH-00	114.299456	30.496761	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	巡司河西 路已完成截污改造，切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
8	洪山区	420111035JMT1574218659308	武汉市洪山区青菱大道青菱河桥上游 10 米城镇雨洪排口	FA-420111-0495-YH-00	114. 231381	30. 449733	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	劣Ⅴ类	是	雨天排口流出水为清水，晴天无排水，排口半淹没于河道；监测 COD、总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
9	洪山区	42011103XWJS1574431170601	武汉市洪山区陈家山闸上 50 米陈家山闸港东岸城镇雨洪排口	FA-420111-0497-YH-00	114. 220636	30. 448442	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	根据 19 年排查结果，定位处为青菱大道，坐标偏移，经现场踏勘，原排口位于武金堤路南侧，现原排口处已被拆除。	取缔	/	拆除	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
10	洪山区	42011101191L1578489311083	武汉市洪山区白沙洲大道跨青菱河桥东南桥头城镇雨洪排口	FA-420111-0498-YH-00	114. 264828	30. 468369	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
11	洪山区	42011103TLKU1577775740653	武汉市洪山区红旗新居 C 区巡司河 68 号生活排污口	FA-420111-0501-SH-00	114. 300175	30. 495319	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排出口	生活污水排出口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/		清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
12	洪山区	42011103FR0I1574233638051	武汉市洪山区建阳二桥桥南 160 米西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0504-YH-00	114. 226183	30. 444136	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/		取缔	/	已拆除	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
13	洪山区	420111034KHS1578061114546	武汉市洪山区新溢洲桥北侧 200 米巡司河西岸其他排口	FA-420111-0506-QT-00	114. 303251	30. 515344	其他排污口	其他排污口	/	其他排口	其他排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/		取缔	/	已拆除	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
14	洪山区	420111034G5D1574430707308	武汉市洪山区十里长渠与十野渠交汇处西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0507-YH-00	114. 201822	30. 408503	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	Ⅲ类	否	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
15	洪山区	420111031DTY1574311392894	武汉市洪山区杨林一路跨十里长渠桥南 200 米西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0512-YH-00	114. 218011	30. 434603	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
16	洪山区	420111010VM K1578476601 277	武汉市洪山区青菱街道真耶稣教会西北180米其他排口		114.251628	30.457308	非排口		/	非排口	地表冲沟、山体渗水	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/		该排口位于青菱河岸线荒地，荒地雨水排放	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年12月	是	已通过部级审核	洪山区人民政府青菱街道办事处	武汉市生态环境局洪山区分局
17	洪山区	42011103YT0 H1574230015 516	武汉市洪山区南郊路建阳一桥东侧桥下城镇雨洪排口	FA-420111-0 520-YH-00	114.230028	30.448252	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	劣V类	是	十里长渠河道两岸项目正在进行清淤施工，排口周边泥土堆积；雨天排口流出水为清水，晴天无排水，排口半淹没于十里长渠；监测COD、总氮、总磷超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
18	洪山区	420111035FF 51574314584 518	武汉市洪山区联东u谷建设集团施工方宿舍城镇生活污水排口	FA-420111-0 522-SH-00	114.215708	30.433394	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	清理合并	/	切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021年12月	是	/	南通五建建设工程有限公司	武汉市生态环境局洪山区分局
19	洪山区	420111030L6 81578031725 746	武汉市洪山区复兴村村委会西南196米处种植业排口	FA-420111-0 525-NY-00	114.403861	30.675128	其他排污口	其他排污口	/	农业农村排污口	种植业排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/		/	规范	1.生产作业期时，结合作物种类情况，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；2.非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。	对排水不畅的斗沟、农沟等田间沟道进行清淤扩整和防塌治理。	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区天兴乡人民政府	武汉市生态环境局洪山区分局
20	洪山区	42011101GTX 01578479315 616	武汉市洪山区青菱河九层台2号泵站下城镇雨洪排口	FA-420111-0 528-SH-00	114.258969	30.468681	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	否	/	规范整治	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
21	洪山区	42011103QEM F1574319534 756	/	/	114.208489	30.424269	非排口		/	非排口	未发现排口的推送点位、区域	否	否	否	否	长江	/	/	/	2021年核查，该处工地无排口；2022年7月现场核查，该工地已拆除	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	已通过部级审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
22	洪山区	420111013J5 41578479504 769	武汉市洪山区青菱河西岸青菱湖北路南100米城镇雨洪排口	FA-420111-0 530-YH-00	114.246331	30.459461	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
23	洪山区	420111011PFV1578479831972	武汉市洪山区ZS卡丁车俱乐部东南角河边生活污水排出口	FA-420111-0534-SH-00	114.268586	30.468333	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排出口	生活污水排出口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	切实雨污分流，污水接入青菱立污水分散处理设施	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
24	洪山区	4201110122LJ1578479363439	武汉市洪山区青菱湖北路桥南30米东岸城镇雨洪排口	FA-420111-0536-YH-00	114.247461	30.459644	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	劣V类	是	晴天无排水，排口半淹没于青菱河；经潜望镜检查为道路雨水排口；监测总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
25	洪山区	42011101GX4G1578478761007	武汉市洪山区巡司河55号城镇生活污水排出口	FA-420111-0539-SH-00	114.305847	30.488622	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排出口	生活污水排出口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	湖工大校区已完成雨污分流改造，污水接入市政污水管网	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
26	洪山区	42011101QNZN1578477283964	武汉市洪山区青菱河中秀文创园南侧公园200米处城镇雨洪排口	FA-420111-0545-YH-00	114.234472	30.449151	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	根据现场核查，该排口管道塌陷	取缔	/	管道塌陷，无排污	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
27	洪山区	42011103RGQF1574323113668	武汉市洪山区四环线南300米十里长渠西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0547-YH-00	114.206867	30.420531	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
28	洪山区	42011103CM6S1574236178230	武汉市洪山区陈家山闸港入十里长渠城镇雨洪排口	FA-420111-0549-YH-00	114.224867	30.442706	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	取缔	/	拆除	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
29	洪山区	42011103FA101574426271766	武汉市洪山区陈家山闸港东岸建郊西路桥下游5米城镇雨洪排口	FA-420111-0551-YH-00	114.222669	30.445728	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
30	洪山区	42011103XVGH1574166002644	/	/	114.246794	30.458972	非排口	/	/	非排口	过水涵洞、拦河坝	否	否	否	否	长江	/	/	否	此连通渠连接青菱河与青菱湖，由于入汛青菱湖水位过高，湖水排入青菱河	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2022年底待环境部核查	是	已通过部级审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
31	洪山区	42011103RKKE21574230658432	武汉市洪山区南郊路建阳一桥南200米城镇雨洪排口	FA-420111-0568-YH-00	114.229042	30.447008	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	劣V类	是	排口半淹没于十里长渠，周边岸坡正在进行正在清淤施工；监测总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地		排口基本信息				排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
32	洪山区	42011101IOM I1578479594 435	武汉市洪山区青菱街道白沙洲农副产品农贸市场3号门对岸冲沟	FA-420111-0 569-GQ-00	114.256186	30.467922	沟渠、河港(涌)、排干等	/	/	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	否	/	取缔	/	明渠已被道路截断	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
33	洪山区	42011101TCF T1578479889 996	武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧320m城镇生活污水排口	FA-420111-0 571-SH-00	114.305547	30.491094	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	原溢流污水井，现截污后已移至岸坡	清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，切实雨污分流	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
34	洪山区	420111016OW P1578480004 474	武汉市洪山区香味农家菜馆西北150米城镇雨洪排口	FA-420111-0 572-YH-00	114.260581	30.469561	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	取缔	/	拆除，周边区域已拆迁	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
35	洪山区	420111018QU Y1578479635 268	武汉市洪山区青菱街道丽西路桥东北侧80米城镇雨洪排口	FA-420111-0 573-YH-00	114.253447	30.464847	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
36	洪山区	42011103ZND 61577781519 866	武汉市洪山区湖北工业大学社区卫生服务中心东南侧城镇雨洪排口	FA-420111-0 575-YH-00	114.305908	30.485458	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
37	洪山区	42011103G4A S1574215519 567	武汉市洪山区青菱河西岸建群二桥南400m城镇雨洪排口	FA-420111-0 576-YH-00	114.237786	30.452053	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
38	洪山区	42011103R5T Q1574233033 419	武汉市洪山区南郊路建阳二桥桥南西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0 577-YH-00	114.227217	30.445386	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	Ⅲ类	否	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
39	洪山区	42011101OZC 21578480103 281	武汉市洪山区丽水桥西北桥头下城镇雨洪排口	FA-420111-0 578-YH-00	114.252658	30.464847	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
40	洪山区	42011101UP0 A1578477119 053	武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧80m城镇生活污水排口	FA-420111-0 583-SH-00	114.306206	30.493247	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	原溢流污水井，现截污后已移至岸坡	清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，切实雨污分流	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
41	洪山区	42011103H9K G1574216356 686	武汉市洪山区青菱河1号人行桥南8米西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0 584-YH-00	114.235872	30.450383	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	取缔	/	公园内排口连通渠已填平	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
42	洪山区	42011101PU6 I1578479690 662	武汉市洪山区青菱河丽水桥南350米河西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0 588-YH-00	114.249678	30.462436	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
43	洪山区	42011101Z9T1578479124363	/	/	114.303258	30.507192	非排口		/	非排口	桥梁、道路、堤坝的纯雨水的管、缝	否	否	否	否	长江	/	/	/	过巡司河桥单纯桥面雨水汇流排口，定义为非排口，该排口已封堵。	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2022 年底待环境部核查	是	已通过部级审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
44	洪山区	42011103NYSX1574432121627			114.204789	30.419836	非排口		/	非排口	未发现排口的推送点位、区域	否	否	否	否	长江		/	/	施工场地已拆除，原排口位置找不到排口。	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021 年已完成	是	已通过部级审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
45	洪山区	42011101ZE0N1578476903938	武汉市洪山区巡司河西岸武梁路北侧城镇雨洪排口	FA-420111-0597-YH-00	114.299902	30.500903	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	取缔	/	排口废弃，无排污	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
46	洪山区	42011101AOTD1578478674971	武汉市洪山区白沙洲大道青菱河桥西北 20 米城镇雨洪排口	FA-420111-0599-YH-00	114.263961	30.469122	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
47	洪山区	42011103MQ981574306723335	武汉市洪山区杨林一路跨十里长渠桥南 15 米西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0602-YH-00	114.219151	30.435833	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
48	洪山区	42011103HC6S1574156547179	武汉市洪山区白沙洲水厂反冲洗水工业排污口	FA-420111-0610-GY-00	114.246922	30.481261	工业排污口	工业企业排污口		工业企业排污口	生产废水排污口	是	是	是	是	长江	一级排污口（直接入江排污口）	达标	否	/	规范	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	日常监管，达标排放	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	武汉市自来水公司白沙洲水厂	武汉市生态环境局洪山区分局
49	洪山区	42011103N3SY1574230068650	武汉市洪山区青菱河丽水桥南 350 米东岸城镇雨洪排口	FA-420111-0611-YH-00	114.250489	30.462036	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
50	洪山区	4201110399NF1574234300078	武汉市洪山区南郊路建阳三桥桥南西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0614-YH-00	114.225397	30.443497	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
51	洪山区	420111015N411578479787369	武汉市洪山区袁家河路青菱河上游 380m 西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0615-YH-00	114.258397	30.469033	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	劣Ⅴ类	是	晴天无排水，排口半淹没于青菱河；监测氨氮、总氮和总磷超标；经潜望镜检查为道路雨水排口	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地		排口基本信息				排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
52	洪山区	42011101QMI11578479243981	武汉市洪山区建群二桥青菱河西岸上游210m 城镇雨洪排口	FA-420111-0616-YH-00	114.242292	30.456922	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		图上位置偏移，排口在沿青菱河岸边	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
53	洪山区	42011101ECJY1578479447305	武汉市洪山区青菱街道丽水二桥西南桥头城镇雨洪排口	FA-420111-0617-YH-00	114.247044	30.460006	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	劣V类	是	晴天无排水，排口半淹没于青菱河；监测总氮超标；经潜望镜检查为道路雨水排口	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
54	洪山区	42011103M1EM1574429700167	武汉市洪山区陈家山闸港北岸武深高速桥上上游200米城镇雨洪排口	FA-420111-0619-YH-00	114.231256	30.437025	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/			规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
55	洪山区	42011101QUST1578480077849	武汉市洪山区青菱立交污水分散处理设施生活污水排口	FA-420111-0622-SH-00	114.265042	30.468953	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	/	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	达标	否	排口为青菱立交污水分散处理设施处理后尾水	规范	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准	日常监管，尾水设置在线监测设施	是	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
56	洪山区	420111015DI01578479345148	武汉市洪山区建群二桥青菱河西岸上游180m 城镇雨洪排口	FA-420111-0625-YH-00	114.242392	30.455967	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/			规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
57	洪山区	42011101W4EP1578478906717	武汉市洪山区青菱河九层台1号泵站下城镇雨洪排口	FA-420111-0631-YH-00	114.262152	30.469075	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	否		规范整治	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
58	洪山区	42011101AFEM1578479490228	武汉市洪山区南湖大路与南李路交汇西侧巡司河城镇雨洪排口	FA-420111-0632-YH-00	114.306902	30.484864	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/			规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
59	洪山区	42011101IH1H1578479400102	武汉市洪山区红旗社区党员群众服务中心东侧城镇雨洪排口	FA-420111-0633-YH-00	114.300011	30.501167	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	劣V类	是	目前武建营小港采取截流措施，溢流水通过管网抽到市政污水管网，不排向巡司河；排口半淹没于巡司河；监测氨氮、总氮和总磷超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	目前武建营小渠小港已进行末端截流治理，明渠内采用抽水设施排入巡司河西路污水井	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地		排口基本信息				排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
60	洪山区	420111033XG01574322496865	武汉市洪山区四环线南400米十里长渠西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0634-YH-00	114.206206	30.419728	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
61	洪山区	42011103TS7C1574401066935	武汉市洪山区陈家山渠武深高速桥下游5米东北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0636-YH-00	114.228781	30.438225	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
62	洪山区	420111033IJT1574322858150	武汉市洪山区青菱街道四环线南100米西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0637-YH-00	114.207547	30.421406	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
63	洪山区	42011103JJ8R1574387003416	武汉市洪山区通用大道与火箭二路桥交叉口上游20米城镇雨洪排口	FA-420111-0638-YH-00	114.202308	30.411217	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	劣Ⅴ类	是	晴天道路洒水，排口有少量排水；通用大道对面火箭二路道路工程正在施工；监测氨氮、总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
64	洪山区	42011103AWYE1577759384313	武汉市洪山区青菱河1号人行桥下游190米城镇雨洪排口	FA-420111-0645-YH-00	114.234833	30.449402	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	取缔	/	雨水篦已塌陷堆满土砾，排口已废弃	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
65	洪山区	42011103GONJ1574212584610	武汉市洪山区青菱街道建群二桥上游10米入青菱河城镇雨洪排口	FA-420111-0647-YH-00	114.240669	30.454478	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	劣Ⅴ类	是	晴天无排水，排口半淹没于青菱河；敲击排口对应道路铁质雨水井，排口能听见清晰击打声；监测COD、总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
66	洪山区	42011101ZSD31578479900097	武汉市洪山区巡司河农科院泵站种植业排口	FA-420111-0648-NY-00	114.307539	30.487708	其他排污口	其他排污口	/	农业农村排污口	种植业排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	1.生产作业期时，结合作物种类情况，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；2.非作业期时，排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 发展高效节水灌溉技术，大力推广喷灌、微灌、管道输水灌溉等水肥药一体化高效节水灌溉技术，从水源到田间整体设计，集中投入，实现水-肥-药同步管理和高效利用，减少肥料挥发、径流和淋溶损失，提高利用率；	否	是	是	2021年12月	是	/	湖北省农业科学研究院	武汉市生态环境局洪山区分局	

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
67	洪山区	420111030GLE1574429867439	武汉市洪山区陈家山闸港南岸武深高速桥上游200米城镇雨洪排口	FA-420111-0649-YH-00	114.231339	30.436731	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		点位有偏移，位于陈家山闸港南岸桥下	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
68	洪山区	42011101Y9561578478953181	武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧270m城镇生活污水排口	FA-420111-0653-SH-00	114.305642	30.491561	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	原溢流污水井，现截污后已移至岸坡	清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，切实雨污分流	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
69	洪山区	42011103JKKD1574317743810	武汉市洪山区杨林三路南侧100米十里长渠西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0655-YH-00	114.210753	30.425411	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
70	洪山区	42011103I4A81574318291629	武汉市洪山区四环以北100米十里长渠西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0659-YH-00	114.209836	30.423983	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
71	洪山区	42011101INAZ1578477601636	武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头120m城镇生活污水排口	FA-420111-0671-SH-00	114.306047	30.492851	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	原溢流污水井，现截污后已移至岸坡	清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，切实雨污分流	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
72	洪山区	42011103LXCZ1574428082513	武汉市洪山区武金堤路陈家山闸城镇雨洪排口	FA-420111-0681-YH-00	114.220203	30.449231	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	一级排污口（直接入江排污口）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	加强日常监管，定期打捞水面漂浮物	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
73	洪山区	42011103FOZH1578033678023	武汉市洪山区杨林一路跨十里长渠桥南岸10米东南岸城镇雨洪排口	FA-420111-0682-YH-00	114.219328	30.435778	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
74	洪山区	42011101YBAK1578479545972	武汉市洪山区白沙洲大市场污水处理设施生活污水排污口	FA-420111-0684-SH-00	114.263447	30.468669	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	/	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排污口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	达标	否	/	规范	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准	日常监管，尾水设置在线监测设施	是	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
75	洪山区	4201110127YC1578479304055	武汉市洪山区青菱河北路南侧300米青菱河西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0686-YH-00	114.244951	30.458202	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/		规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
76	洪山区	42011103CYET1574213920654	武汉市洪山区建群二路与青菱河西路南300米城镇雨洪排口	FA-420111-0687-YH-00	114.237836	30.451997	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	否	/	取缔	/	道路西侧明渠已填埋	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
77	洪山区	42011101PSBL1578479687332	武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧240m城镇生活污水排口	FA-420111-0691-SH-00	114.305692	30.491875	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	原溢流污水井，现截污后已移至岸坡	清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，切实雨污分流	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
78	洪山区	42011103BE6T1574149349928	武汉市洪山区江南泵站城镇雨洪排口	FA-420111-0696-YH-00	114.263267	30.498911	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	一级排污口（直接入江排污口）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，加强日常监管	否	是	是	2021年12月	是	/	武汉市水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
79	洪山区	42011101R89U1578478631688	武汉市洪山区青菱河路丽水西路桥南城镇生活污水排口	FA-420111-0697-SH-00	114.252931	30.464369	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	否	排口为白沙洲大市场污水分散处理设施取水口	清理合并	/	污水就近接入白沙洲大市场污水处理设施	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
80	洪山区	42011101J8NH1578476480598	武汉市洪山区青菱街道青菱河白沙洲农副产品农贸市场4号门外青菱河边3号泵站东50米排水管道	FA-420111-0698-SH-00	114.255014	30.466319	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
81	洪山区	42011103P6YI1574306514201	武汉市洪山区杨林一路跨十里长渠桥南10米西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0700-YH-00	114.219183	30.435864	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
82	洪山区	42011103HDE1574305029896	武汉市洪山区建阳四路跨十里长渠桥南西岸10米城镇雨洪排口	FA-420111-0709-YH-00	114.221667	30.438969	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
83	洪山区	42011101AIGE1578479737475	武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧210m城镇生活污水排口	FA-420111-0713-SH-00	114.305817	30.492494	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	原溢流污水井，现截污后已移至岸坡	清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，切实雨污分流	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
84	洪山区	42011103KKQ51574429371574	武汉市洪山区陈家山闸港武深高速桥下游5米西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0718-YH-00	114.229086	30.437836	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
85	洪山区	42011101PTYQ1578478803260	武汉市洪山区青菱河1号人行桥下游280米处城镇雨洪排口	FA-420111-0719-YH-00	114.234167	30.448981	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
86	洪山区	42011101VTJ81578479965691	武汉市洪山区青菱街白沙洲农贸大市场外青菱河岸边2号泵站西30米排水口	FA-420111-0720-SH-00	114.258831	30.468608	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排口	生活污水排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
87	洪山区	42011103PB9L1574431286029	武汉市洪山区陈家山闸南 50 米陈家山闸港西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0723-YH-00	114.220433	30.448419	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/		定位处为青菱大道，坐标偏移，经现场踏勘，原排口位于武金堤路南侧，现因陈家山闸港（十里长渠—武金堤）工程，原排口已拆除。	取缔	/	已拆除	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
88	洪山区	42011101VKN G1578478715214	武汉市洪山区青菱河九层台 3 号泵站下城镇雨洪排口	FA-420111-0724-YH-00	114.254892	30.466101	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	否	/	规范整治	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
89	洪山区	42011101BU6L1578479148574	武汉市洪山区武梁路南 40 米巡司河西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0725-YH-00	114.299236	30.499764	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
90	洪山区	42011103LKQW1577867197240	/	/	114.194681	30.425725	非排口		/	非排口	地表冲沟、山体渗水	否	否	否	否	长江	/	/	/	池塘，非排口，植物茂盛；周边雨水汇流	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021 年已完成	是	已通过部级审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
91	洪山区	42011103RHQA1577774379698	武汉市洪山区活水公园人行桥南 30 米巡司河西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0733-YH-00	114.299947	30.496853	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
92	洪山区	42011103ONR71578020704708	/	/	114.305939	30.485497	非排口		/	非排口	重复排口	否	否	否	否	长江	/	/	/	与 FA-420111-0575-YH-00 排口重复	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021 年已完成	是	已通过部级审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
93	洪山区	42011103ZNQW1574429262756	武汉市洪山区陈家山闸港西南岸青菱河路桥下城镇雨洪排口	FA-420111-0737-YH-00	114.228892	30.437964	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
94	洪山区	42011103Q2SN1578060467691	武汉市洪山区建阳四路跨十里长渠东岸北側 120 米城镇雨洪排口	FA-420111-0738-YH-00	114.222708	30.440047	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	取缔	/	拆除	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
95	洪山区	4201110176M81578479068599	武汉市洪山区巡司河东路与富安街交叉口西南 130 米生活污水排污口	FA-420111-0747-SH-00	114.302397	30.502836	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	原排口排查结果显示该排口为沟渠，经现场踏勘，沟渠部分被覆盖，无排水；根据走访调查东侧商户已铺设截污管道接入巡司河东路市政污水管网。	清理合并	/	切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类16小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
96	洪山区	42011103T7GP1574401240567	武汉市洪山区陈家山闸港武深高速桥下游5米西南岸城镇雨洪排口	FA-420111-0748-YH-00	114.228683	30.437836	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
97	洪山区	420111031D721577761664011	武汉市洪山区晒湖闸分散式处理设施城镇生活污水排出口	FA-420111-0753-SH-00	114.303414	30.518089	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	/	城镇生活污水排出口	城镇污水集中处理设施排污口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	达标	否	晒湖闸分散设施处理后的出水口；污水处理设施处工艺为超磁处理的生活污水，规模为4万m3/天。	规范	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准	日常监管，达标排放	是	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
98	洪山区	420111011QRF1578479775918	武汉市洪山区巡司河东路与富安街交叉口西南140米城镇生活污水排出口	FA-420111-0754-SH-00	114.302278	30.502825	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排出口	生活污水排出口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	污水井废弃，周边已完成截污	清理合并	/	切实雨污分流，污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
99	洪山区	42011103YFMH1574316720978	武汉市洪山区四环线以北600米十里长渠西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0756-YH-00	114.212469	30.427675	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
100	洪山区	420111033T971574308356390	武汉市洪山区南郊路与杨林一路交叉桥南200米东南岸城镇雨洪排口	FA-420111-0759-YH-00	114.218169	30.434389	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	取缔	/	拆除	否	否	否	2021年12月	是	/	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
101	洪山区	42011103ZZGV1574214691619	/	/	114.238351	30.452578	非排口	/	/	非排口	提灌站的进水管	否	否	否	否	长江	/	/	/	洪山区未来港对面公园抽水管	/	/	已通过部级审核	否	否	否	2021年已完成	是	已通过部级审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
102	洪山区	42011101NI1D1578477414843	武汉市洪山区青菱河市政排口1号沟渠排口	FA-420106-0763-GQ-00	114.267047	30.467992	沟渠、河港（涌）、排干等	/	/	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	否	南侧区域已拆迁	取缔	/	区域拆迁，明渠被填埋	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
103	洪山区	42011101EGY11578479636388	武汉市洪山区白沙洲大道青菱河桥西北10米城镇雨洪排口	FA-420111-0765-YH-00	114.264258	30.468452	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	劣Ⅴ类	是	雨天排口流出水为清水，晴天无排水，根据管道机器人和管网图确定该排口为青菱河路道路雨水排口，管道内有少量淤泥；监测总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县（市、区）	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
104	洪山区	42011101QIL11578479596946	武汉市洪山区青菱河丽水桥南250米西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0785-YH-00	114.250441	30.462701	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
105	洪山区	420111030C0J1574234914401	武汉市洪山区建阳三桥桥南50米十里长渠西北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0786-YH-00	114.224625	30.442786	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
106	洪山区	42011103Y1EH1574304009514	/	/	114.221803	30.439164	非排口		/	非排口	过水涵洞、拦河坝	否	否	否	否	长江	/	/	/	无排口，经现场踏勘实为十里长渠过水桥洞	/	/	已通过部級审核	否	否	否	2021年已完成	是	已通过部級审核	武汉市生态环境局洪山区分局	武汉市生态环境局洪山区分局
107	洪山区	4201110327JX1574263362132	武汉市洪山区白沙洲自来水公司反冲洗退水口	FA-420111-0792-GY-00	114.245108	30.478953	工业排污口	工业企业排污口	工业企业排污口	工业排污口	生产废水排污口	否	否	否	否	长江	一级排污口（直接入江排污口）	/	/	/	清理合并	/	已拆除，白沙洲水厂反冲洗水经FA-420111-0610-GY-00排放	否	否	否	2021年12月	是	/	武汉市自来水公司白沙洲水厂	武汉市生态环境局洪山区分局
108	洪山区	42011103SE4B1574232723787	武汉市洪山区建阳二桥桥南十里长渠东南岸城镇雨洪排口	FA-420111-0793-YH-00	114.227302	30.445314	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	劣Ⅴ类	是	十里长渠河道两岸项目正在进行清淤施工，排口周边泥土堆积；监测总氮超标	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
109	洪山区	42011101DQP71578478538482	武汉市洪山区青菱河西岸袁家河路上游130米城镇雨洪排口	FA-420111-0796-YH-00	114.256142	30.467839	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
110	洪山区	420111038WK31574429198652	武汉市洪山区陈家山闸港东北岸青菱河路桥下城镇雨洪排口	FA-420111-0804-YH-00	114.228936	30.438033	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/		/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
111	洪山区	42011103XFL91574426544025	武汉市洪山区陈家山闸港西南岸建郊西路桥上游5米城镇雨洪排口	FA-420111-0805-YH-00	114.222742	30.445369	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
112	洪山区	42011103UV541574339590397	/	/	114.205847	30.420697	非排口		/	非排口	未发现排口的推送点位、区域	否	否	否	否	长江	/	/	/	2021年核查，该处工地无排口；2022年7月现场核查，该工地已拆除	/	/	已通过部級审核	否	否	否	2021年已完成	是	已通过部級审核	武汉洪山城市建设投资有限公司	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
		部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																								是否拟树	是否完成						
113	洪山区	42011103C2H D1574216123 579	武汉市洪山区青菱河1号人行桥南2米西岸城镇雨洪排口	FA-420111-0 812-YH-00	114. 235983	30. 450661	其他排 污口	城镇雨 洪排口	/	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	是	是	是	是	长江	二级排污 口（排入 一级支 流）	/	/	/	规范	《地表水环境 质量标准》 （GB3838-200 2）Ⅴ类标准	区域已拆 迁，排口 废弃	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水 务和湖泊 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
114	洪山区	42011101TGN P1578479274 313	武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧140m 城镇生活污水排口	FA-420111-0 817-SH-00	114. 305967	30. 492697	其他排 污口	城镇生 活污水 散排口	/	城镇 生活 污水 排污 口	生活 污水 排污 口	否	否	否	否	长江	二级排污 口（排入 一级支 流）	/	/	原溢流污水井， 现截污后已移 至岸坡	清理 合并	/	巡司河西 路已完成 截污改 造，切实 雨污分 流	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水 务和湖泊 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
115	洪山区	42011103Y18 31574222476 256	武汉市洪山区青菱河汤逊湖泵站下游400米左岸其他排口		114. 225292	30. 453781	非排口		/	非排 口	地表 冲沟、 山体 渗水	否	否	否	否	长江	二级排污 口（排入 一级支 流）	/	/	该排口位于武 金堤外道路上， 周边雨水排放	/	/	已通过部 级审核	否	否	否	2021 年 12 月	是	已通 过部 级审 核	洪山区人 民政府青 菱街办事 处	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
116	洪山区	42011101Q54 B1578479552 593	武汉市洪山区巡司河耀扬汽修70号生活入河排污口	FA-420111-0 825-SH-00	114. 299333	30. 498519	其他排 污口	城镇生 活污水 散排口	/	城镇 生活 污水 排污 口	生活 污水 排污 口	否	否	否	否	长江	二级排污 口（排入 一级支 流）	/	/	/	清理 合并	/	巡司河西 路已截 污，切实 雨污分 流	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水 务和湖泊 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
117	洪山区	42011103EFX K1574387427 646	武汉市洪山区通用大道与火箭二路桥交叉口下游90米城镇雨洪排口	FA-420111-0 829-YH-00	114. 202547	30. 412464	其他排 污口	城镇雨 洪排口	/	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	是	是	是	是	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	Ⅲ类	否	/	规范	《地表水环境 质量标准》 （GB3838-200 2）Ⅴ类标准	规 范 排 口，雨污 分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水 务和湖泊 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
118	洪山区	420111011U4 E1578479409 693	武汉市洪山区青菱河1号人行桥南东岸15米城镇生活污水排口	FA-420111-0 830-SH-00	114. 236597	30. 450303	其他排 污口	城镇生 活污水 散排口	/	城镇 生活 污水 排污 口	生活 污水 排污 口	否	否	否	否	长江	二级排污 口（排入 一级支 流）	/	/	东侧区域已拆 迁	取缔	/	区域拆迁	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水 务和湖泊 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
119	洪山区	42011101N38 T1578477031 077	武汉市洪山区青菱河白沙洲大道入口东北侧桥下河边城镇雨洪排口	FA-420111-0 831-YH-00	114. 264951	30. 468931	其他排 污口	城镇雨 洪排口	/	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	是	是	是	是	长江	二级排污 口（排入 一级支 流）	/	/	/	规范 整治	《地表水环境 质量标准》 （GB3838-200 2）Ⅴ类标准	规 范 排 口，雨污 分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水 务和湖泊 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
120	洪山区	42011103ZM5 I1574317381 395	武汉市洪山区万科保利理想城市停车场入口北侧20米城镇雨洪排口	FA-420111-0 834-YH-00	114. 211998	30. 426747	其他排 污口	城镇雨 洪排口	/	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	否	否	否	否	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	/	/	/	取缔	/	拆除	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水 务和湖泊 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
121	洪山区	42011103J30 51577757534 744	/	/	114. 232128	30. 448606	非排口	提灌站 的进水管	/	非排 口	提灌 站的 进水管	否	否	否	否	长江	/	/	/	与裕隆商砼有 限公司确认为 该公司抽水管	/	/	已通过部 级审核	否	否	否	2021 年 已完成	是	已通 过部 级审 核	武汉市生 态环境局 洪山区分 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局
122	洪山区	42011101F1D E1578479165 606	武汉市洪山区富安街与巡司河东路交叉口西侧40米城镇雨洪排口	FA-420111-0 841-YH-00	114. 302772	30. 503844	其他排 污口	城镇雨 洪排口	/	城镇 雨洪 排口	城镇 雨洪 排口	是	是	是	是	长江	二级排污 口（排入 一级支 流）	/	/	/	规范	《地表水环境 质量标准》 （GB3838-200 2）Ⅴ类标准	规 范 排 口，雨污 分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水 务和湖泊 局	武汉市生 态环境局 洪山区分 局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
123	洪山区	42011103QLD51574433391497	武汉市洪山区汤逊湖泵站入长江城镇雨洪排口	FA-420111-0842-YH-00	114.227431	30.451825	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	一级排污口（直接入江排污口）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	加强日常监管，定期打捞水面漂浮物	否	是	是	2021年12月	是	/	武汉市水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
124	洪山区	42011101YQU61578479461356	武汉市洪山区青菱河夹套河路雨水箱涵节制闸城镇雨洪排口	FA-420111-0843-YH-00	114.268875	30.467069	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	劣Ⅴ类	是	青菱河经夹套河雨水箱涵，江南泵站排入长江	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，清理河面垃圾、水草	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
125	洪山区	42011103SB2H1574301071968	武汉市洪山区建阳三路桥南100米十里长渠闸口城镇雨洪排口	FA-420111-0846-YH-00	114.224344	30.442228	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	/	取缔	/	拆除	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
126	洪山区	42011103G41K1574225316506	武汉市洪山区十里长渠入青菱河城镇雨洪排口	FA-420111-0847-YH-00	114.231044	30.449283	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	Ⅴ类	否	因十里长渠整治工程，闸门关闭时间较长，闸内水质较差	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
127	洪山区	420111014ZMY1578478849073	武汉市洪山区青菱街道 ZS 卡丁车俱乐部东南角岸边排污口 2	FA-420111-0853-SH-00	114.268547	30.468378	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	切实雨污分流，污水就近接入青菱立污水分散处理设施	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
128	洪山区	4201110360QP1574400170372	武汉市洪山区陈家山渠武深高速桥上游 5 米东北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0858-YH-00	114.229186	30.437961	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
129	洪山区	420111016EPT1578480044687	武汉市洪山区武建老桥西桥头北侧城镇生活污水排口	FA-420111-0860-SH-00	114.302733	30.506758	其他排污口	城镇生活污水散排口	/	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，周边污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
130	洪山区	42011101HL5N1578489120510	武汉市洪山区青菱河西路与建群一路东 50 米城镇雨洪排口	FA-420111-0862-YH-00	114.243956	30.457356	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
131	洪山区	4201110307L61574431024990	武汉市洪山区通用大道与火箭二路桥交叉口下游 280 米城镇雨洪排口	FA-420111-0865-YH-00	114.203028	30.414142	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	Ⅲ类	否	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
132	洪山区	42011103XKYP1574212501805	武汉市洪山区白沙洲水厂雨水沟渠	FA-420111-0866-GY-00	114.245083	30.478897	工业排污口	工业企业雨洪排口	工业企业雨洪排口	工业排污口	厂区雨水排口	否	否	否	否	长江	一级排污口（直接入江排污口）	/	/	/	取缔	/	拆除	否	否	否	2021年12月	是	/	武汉市自来水公司白沙洲水厂	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类16小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
133	洪山区	42011103S6971574428893150	武汉市洪山区菱湖雅居南侧陈家山闸港桥上游10米东北岸城镇雨洪排口	FA-420111-0867-YH-00	114.226978	30.440564	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	点位坐标重叠，位于南郊东路桥下陈家山闸港东北岸	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
134	洪山区	42011101UJF1578477482078	武汉市洪山区青菱河丽水桥东北桥头北300米城镇雨洪排口	FA-420111-0872-YH-00	114.254889	30.466869	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
135	洪山区	420111015H8L1578476723715	武汉市洪山区巡司河红旗欣居b区2号楼河岸其他排口	FA-420111-0873-QT-00	114.302581	30.505619	其他排污口	其他排污口	/	其他排口	其他排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	巡司河西路已完成截污改造，周边污水就近接入市政污水管网	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
136	洪山区	42011103Z83M1578062129076	武汉市洪山区瑞安街污水处理设施城镇生活污水排口	FA-420111-0884-SH-00	114.303572	30.515814	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	/	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排污口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	达标	否	瑞安街污水处理一体化设施尾水排口，污水处理设施处工艺为超磁处理的生活污水，规模为2万m³/天，污水排放满足一级A标准	规范	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准	日常监管，尾水设置在线监测设施	是	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
137	洪山区	42011103UCUW1577851861111	武汉市洪山区罗家港路与和平港路交汇桥处上游右岸225m处城镇雨洪排口	FA-420111-0483-YH-00	114.360267	30.606981	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
138	洪山区	42011103TTHD1577852355505	武汉市洪山区罗家港路与和平港路交汇桥处上游245米处城镇雨洪排口	FA-420111-0496-YH-00	114.360511	30.606592	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
139	洪山区	42011103KVJQ1577851442152	武汉市洪山区和平港路桥东南159米城镇雨洪排口	FA-420111-0511-YH-00	114.360111	30.607275	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
140	洪山区	420111030XLC1574302124412	武汉市洪山区罗家港桥东南77米城镇雨洪排口	FA-420111-0517-YH-00	114.358767	30.609551	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	取缔	/	取缔	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
141	洪山区	42011101WM1X1578479076769	武汉市洪山区罗家港桥东南78米城镇雨洪排口	FA-420111-0526-YH-00	114.358764	30.609542	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	取缔	/	取缔	否	否	否	2021年12月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类 16 小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应测尽测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																									是否拟树	是否完成					
142	洪山区	42011103CBPU1574299669339	武汉市洪山区和平港路桥东南 28 米城镇雨洪排口	FA-420111-0586-YH-00	114.359192	30.608167	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
143	洪山区	42011101P9GQ1578478581985	武汉市洪山区罗家路 4 号桥东南 20 米城镇雨洪排口	FA-420111-0630-YH-00	114.358278	30.610006	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
144	洪山区	42011103HGTB1577850551019	武汉市洪山区和平港路桥西北 38 米城镇雨洪排口	FA-420111-0641-YH-00	114.359061	30.609053	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	清理合并	/	罗家港路与和平港路已完成管网改造及混错接改造等实现雨污分流	否	否	否	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
145	洪山区	42011103Q66T1577853050494	武汉市洪山区罗家港路与北洋桥西路交汇桥处桥下 2m 下游右岸城镇雨洪排口	FA-420111-0775-YH-00	114.361422	30.605014	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
146	洪山区	42011103431J1577852696149	武汉市洪山区罗家港路与北洋桥西路交汇桥处下游右岸 100 米处城镇雨洪排口	FA-420111-0780-YH-00	114.360982	30.605701	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
147	洪山区	42011103G1R81574300229088	武汉市洪山区和平港路桥西 3 米城镇雨洪排口	FA-420111-0835-YH-00	114.358925	30.608592	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
148	洪山区	42011101T22T1578478443325	武汉市洪山区和平港路桥东南 10 米城镇雨洪排口	FA-420111-0845-YH-00	114.359417	30.608478	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局
149	洪山区	420111039KY1577851200385	武汉市洪山区和平港路桥东南 137 米城镇雨洪排口	FA-420111-0854-YH-00	114.360016	30.607451	其他排污口	城镇雨洪排口	/	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入一级支流）	/	/	/	规范	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	规范排口，雨污分流	否	是	是	2021 年 12 月	是	/	洪山区水务和湖泊局	武汉市生态环境局洪山区分局